


NAVEE Elektrikli Scooter

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

SPU: ST3 Pro




* Bu QSG'deki çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek görünüm gerçek ürüne tabi olacaktır.




1. Montaj

Klik




TR Destek ayağını indirin ve gövdeyi tamamen dik konuma gelene kadar tutun. Ardından hızlı serbest bırakma kolunu sonuna kadar içeri doğru itin.

TR Gidonu gövdeye takın ve gidonu doğru yönde taktığınızdan emin olun. Dört vidayı ürünle birlikte verilen vidalarla önceden sıkmak için gösterildiği gibi numara sırasını izleyin. Akyan anahtarı. Gidonun doğru takıldığından emin olun ve ardından vidaları iyice sıkın.



(3,0± 0,5 N-m)

2. Şarj Etme




TR Akü şarj cihazındaki LED kırmızıdan yeşile döndüğünde scooter tamamen şarj olmuş demektir.

UYARI: Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin. Yalnızca T2345-BD5A pil ile kullanın. Yalnızca NBW54D601D3D güç kaynağı ünitesi ile kullanın. Scooter'ınızı iç mekanda şarj edin ve asla yağmura maruz bırakmayın. Scooter yaklaşık bir ay boyunca kapalı kaldığında ve scooter'ın akü seviyesi %30'dan düşük olduğunda, scooter uyku moduna girecektir. Bu durumda scooter . Uyku modundan çıkmak için, aküyü etkinleştirmek üzere scooter'ı yaklaşık üç saniye şarj edin.

3. NAVEE Uygulamasına Bařlan

1



TR Not: Gvenlięiniz iin, yeni scooter'ınız cep telefonunuza bařlanmadan nce tam olarak etkinleřtirilemez; aıldıktan sonra srekli bip sesi ıkaracak ve hızı 10 km/s ile sınırlı olacaktır. Scooter ilk kullanıldıęında, bir gvenlik eęitimini takip edebileceęiniz NAVEE uygulaması aracılıęıyla etkinleřtirilmelidir. Scooter alıřtırıldıktan sonra etkinleřtirildięinde, bip sesi duracak ve hız sınırlaması kaldırılacaktır.

2




Google Play



iOS

TR Uygulamayı indirmek ve ykleme iin QR kodunu tarayın, ardından kayıt/login olabilirsiniz.

3



TR Scooter'ı açın; yanıp sönen bir Bluetooth simgesi scooter'ın bağlanmayı beklediğini gösterir.

TR


4



TR NAVEE uygulamasını açın, [Cihazımı bağla] seçeneğine tıklayın ve scooter'ınızı bağlamak için talimatları izleyin.

4. Apple'ın Bul ağı

1 Eşleştirme




TR NAVEE uygulamasını açın ve Find My (Bul) işlevini etkinleştirin.

Scooter'ı açmak için güç düğmesine basın. Eşleştirmemi Bul moduna girmek için fren kolunu sıkın ve aynı anda gaz pedalına 3 kez basın (bir sonraki adıma geçmek için bir bip sesi duyacaksınız). iPhone veya iPad'inizde "Find My" 'i etkinleştirin, ardından "+" üzerine dokunun ve "başka bir öge ekle" yi seçin, "NAVEE Elektrikli Scooter" arandığında "Bağlan" 'a tıklayın. Ayarları tamamlamak için APP talimatlarını izleyin, bir bip sesi duyduğunuzda, bu scooter'ın başarıyla eşleştirildiği anlamına gelir.

Notlar:


- Scooter'ınızı bulmak için Find My'ı kullanmadan önce lütfen NAVEE uygulamasından çıkın.
- Bluetooth yakınlık kilidi açma işlevi etkinse, lütfen onu da kapatın ve cep telefonunuzun Bluetooth'unun scooter ile eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol edin, eşleştirilmişse eşleştirmeyi kaldırmak gerekir. Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, "Bul" işlevini kullanabilirsiniz.

2 Eşleştirmeyi Açma



TR Scooter'ı açın. Scooter'ın kilitli olmadığından emin olun veya şarj sırasında fren kolunu sıkın ve aynı anda gaz pedalına 5 kez basın, ekran kapalıyken scooter fabrika ayarlarına geri yüklenmiştir ve scooter Find My uygulaması tarafından aranamaz. Tekrar eşleştirmeniz gerekirse, eklenen scooter'ı Bul uygulamasından silin ve ardından tekrar eşleştirin.

3 Seri Numarası Nasıl Bulunur



TR Scooter'ın seri numarası arama fonksiyonunu etkinleştirmek için gaza basın ve fren kolunu 3 kez sıkın. Seri numarası daha sonra Find My uygulamasında görüntülenecektir (Find My uygulamasını kullanarak scooter'ı eşleştiren iOS kullanıcıları için).

Apple'ın sayısal skutera'sının bir parçası olarak, Apple'ın sayısal skutera'sının bir parçası olarak, Apple'ın sayısal skutera'sının bir parçası olarak, Apple'ın sayısal skutera'sının bir parçası olarak, Apple'ın sayısal skutera'sının bir parçası olarak, Apple Find My uygulaması ile kayıtlar.

Yasal bildirim

TR Works with Apple rozetinin kullanılması, bir ürünün özellikle rozette belirtilen teknolojiyle çalışmak üzere tasarlandığı ve ürün üreticisi tarafından Apple Find My network ürün spesifikasyonlarını ve gereksinimlerini karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya bu ürünün kullanımından ya da güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ve watchOS Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. iOS, Cisco'nun ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.


5. Bařlatma & Hızlanma & Yavaşlama & Frenleme




TR Sürüşten önce lütfen kask, el/bilek pedleri/diz pedleri, dirsek pedleri ve diğerkoruyucu donanımları her zaman takın.

TR Bir ayağınızla güverteye basın ve diğerkayağınızı yavaşça yere vurun. Scooter yavaşlamaya başladığında, her iki ayağınızı da güverteye koyun ve gaza hafifçe basın.

Not: Bu elektrikli kick scooter bir elektrik motoru tarafından desteklenmektedir. Sürüş güvenliğinizi için, hız 5 km/saate ulaşana kadar motor çalışmayacaktır.





TR Yavaşlamak için gaz pedalını bırakın ve fren yapmak için koluna basın.

6. Park Etme

TR Scooter yavaşladığında veya durduğunda, 'dan inmek için bir ayağınızı yere koyun. Scooter'ı park ederken destek ayağını indirin.

PARK UYARISI

· Kick scooter'ınızı eğimli bir yere park etmeyin. – Destek ayağının düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.

·
·
·
·
·



Elektronik kullanım kılavuzlarına erişmek için QR kodunu tarayın




Daha fazla bilgi ve satış sonrası destek için service@navee.tech/www.naveetech.com adresinden bize ulaşın.

Orijinal talimatlar
40150500000627-EU

NAVEE Elektrikli Scooter

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

SPU: ST3/ST3 Pro




* Bu QSG'de yer alan resimler yalnızca referans amaçlıdır.
Gerçek parçalar gerçek ürüne aittir.



1. Montaj

Klik




PT Ayaklığı aşağı katlayın ve gidon gövdesini tamamen dik konuma getirin. Daha sonra hızlı açma kolunu sonuna kadar içeri doğru bastırın.

TR Kılavuzu hızlı bir şekilde yerleştirin ve doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun. Resimde gösterildiği gibi numara sıralamasını takip edin ve dört parafus'u Allen dahil bir chavve ile önceden takın. Parafusları açtıktan sonra kılavuzun doğru takıldığından emin olun.

(3,0 ± 0,5 N-m)

2. Eşleştirme




TR Şarj cihazı LED'i kırmızıdan şuna döndüğünde scooter tamamen şarj olmuştur.

UYARI: Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin. Scooter'ınızı kapalı alanda şarj edin ve asla güneşe maruz bırakmayın.

Scooter yaklaşık olarak kapalı kaldığında ve pil seviyesi %30'un altına düştüğünde, 'a' geçecektir. Bu durumda scooter olamaz. Moddan çıkmak için scooter'ı yaklaşık üç saat şarj edip pili aktif hale getirin.

3. NAVEE Uygulamasına bağlanma

1



2


Google Play

iOS

PT Not: yeni trotinetanız, telemodelinize bağlanmadan önce tamamen kullanılamaz; bağlandıktan sonra bir bipe continuo yayar ve hızı 10 km/s ile sınırlıdır. Trotineta ilk kullanıldığında, kullanıcı NAVEE uygulaması aracılığıyla atıvada bulunmalıdır, burada kullanıcı bir güvenlik eğitimini takip edebilir. Trotineta bir kez , son ses kesilir ve hızın yeniden ayarlanması askıya alınır.

TR Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu dijitalleştirin, daha sonra kayıt olabilir/oturum başlatabilirsiniz.

3



PT Scooter'ı çalıştırın; Yanıp sönen Bluetooth simgesi scooter'ın bağlanmayı beklediğini gösterir.


4



PT NAVEE Uygulamasını açın, [Cihazımı Bağla] öğesine tıklayın ve scooter'ınızı bağlamak için talimatları izleyin.

4. Apple Ağımı Bul

1 Eşleştirme




TR NAVEE uygulamasını açın ve Konum Belirleme işlevini etkinleştirin.

Scooter'ı çalıştırmak için güç düğmesine basın. Fren koluna basın ve aynı anda gaz koluna üç kez basarak Konum Belirleyici eşleştirme moduna girin (bir sonraki adıma geçebileceğinizi belirten bir bip sesi duyulacaktır). iPhone veya iPad'inizde konum bulma işlevini etkinleştirin, "+" işaretini seçin ve "Başka bir öge ekle"yi seçin. Arama sonuçlarında "NAVEE Elektrikli Scooter" görüldüğünde "Bağlan" butonuna tıklayın. Ayarları tamamlamak için uygulama talimatlarını izleyin. Bip sesini duyduğunuzda scooter'ınız başarıyla eşleştirilmiş demektir.

Notlar:


- Scooter'ınızı bulmak için Konum Belirleyici'yi kullanmadan önce lütfen NAVEE uygulamasından çıkın.
- Bluetooth yakınlık kilidi açma fonksiyonu etkinse lütfen kapatın ve cep telefonunun Bluetooth fonksiyonunun scooter ile eşleşip eşleşmediğini kontrol edin. Eğer eşleştirildiyse, eşleştirmeyi kaldırmanız gerekir. Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra Konum Belirleyici özelliğini kullanabilirsiniz.

2 Eşleştirmeyi Açma



TR Scooter'ı bağlayın. Scooter'ın bloke olmadığından veya kaydedilmediğinden emin olmak için serbest bırakma panelini açın ve hızlandırıcıya aynı anda 5 kez basın; ekran görüntüsü kaybolduğunda, scooter fabrika yapılandırmaları için yeniden yapılandırılmış olur ve scooter Encontrar Meu uygulamasında bulunamaz. Yeni bir yüklemek isterseniz, onu Encontrar Meu uygulamasından çıkarın ve ardından tekrar yükleyin.

3 Seri Numarası Nasıl Bulunur



TR Scooter seri numarası arama işlevini etkinleştirmek için gaza basın ve fren kapağını 3 kez açın. Seri numarası Encontrar Meu uygulamasında görüntülenecektir (scooter'ı Encontrar Meu uygulamasını kullanarak satın alan iOS kullanıcıları için).

Yasal Bildirim


TR "Apple Uyumlu" işaretinin kullanılması, ürünün özellikle işaretle belirtilen teknolojiyle çalışmak üzere tasarlandığı ve üretici tarafından Apple'ın Konum Ağı ürün özelliklerini ve gereksinimlerini karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışmasından, ürünün kullanımından veya ürünün güvenlik ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir.


5. Başlatma ve Hızlanma ve Yavaşlama ve Frenleme



TR Yola çıkmadan önce, zaman kapasitörler, mão/punho koruyucuları, joelheiras, cotoveleiras ve diğer koruma ekipmanlarını kullanın.

PT Bir parmağınızı platforma ve diğer parmağınızı yavaşça kaldırın. Bir trotinete hareket etmeye başladığında, her iki pedi de platforma yerleştirin ve hızlandırıcıya düzgün bir şekilde taşıyın.
Uyarılar: Bu elétrico patinete bir motor elétrico tarafından beslenir. Sürüş güvenliğinizi için, motor 5 km/saat hızın üzerine çıkmamalıdır.





TR Yavaşlamak için gaz kolunu bırakın, fren yapmak için fren koluna basın.

6. Park Etme

TR Scooter yavaşladığında veya durduğunda, scooter'dan inmeden önce bir ayağınızı yere koyun. Scooter'ı durdurduğunuzda ayaklığı aşağı doğru katlayın.

PARK UYARISI

- Scooter'ı eğimli bir yerde bırakmayın. – Standın düz bir zemin üzerinde olduğundan emin olun.



Kullanıcı elektronicos manualarına erişmek için QR kodunu girin.




40150500000717

NAVEE Elektrikli Scooter

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

SPU: ST3 Pro




* Bu QSG'deki çizimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek görünüm gerçek ürüne tabi olacaktır.



1. Montaj


Klik



TR Destek ayağını indirin ve gövdeyi tamamen dik konuma gelene kadar tutun. Ardından hızlı serbest bırakma kolunu sonuna kadar içeri doğru itin.

TR Gidonu gövdeye takın ve gidonu doğru yönde taktığınızdan emin olun. Dört vidayı ürünle birlikte verilen vidalarla önceden sıkamak için gösterildiği gibi numara sırasını izleyin. Aılan anahtarı. Gidonun doğru takıldığından emin olun ve ardından vidaları iyice sıkın.

2. Şarj Etme




TR Akü şarj cihazındaki LED kırmızıdan yeşile döndüğünde scooter tamamen şarj olmuş demektir.

UYARI: Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin. Yalnızca T2345-BD5A pil ile kullanın. Yalnızca NBW54D601D3D güç kaynağı ünitesi ile kullanın. Scooter'ınızı iç mekanda şarj edin ve asla yağmura maruz bırakmayın.

Scooter yaklaşık bir ay boyunca kapalı kaldığında ve scooter'ın akü seviyesi %30'dan düşük olduğunda, scooter uyku moduna girecektir. Bu durumda scooter . Uyku modundan çıkmak için, aküyü etkinleştirmek üzere scooter'ı yaklaşık üç saniye şarj edin.

3. NAVEE Uygulamasına Bağlanma

1



TR Not: Güvenliğiniz için, yeni scooter'ınız cep telefonunuza bağlanmadan önce tam olarak etkinleştirilemez; açıldıktan sonra sürekli bip sesi çıkaracak ve hızı 10 km/s ile sınırlı olacaktır. Scooter ilk kullanıldığında, bir güvenlik eğitimi takip edebileceğiniz NAVEE uygulaması aracılığıyla etkinleştirilmelidir. Scooter etkinleştirildikten sonra bip sesi kesilecek ve hız sınırlaması kaldırılacaktır.




Google Play



iOS

TR Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın, ardından kayıt/login olabilirsiniz.

3



TR Scooter'ı açın; yanıp sönen bir Bluetooth simgesi scooter'ın bağlanmayı beklediğini gösterir.


4



TR NAVEE uygulamasını açın, [Cihazımı bağla] seçeneğine tıklayın ve scooter'ınızı bağlamak için talimatları izleyin.

4. Apple'ın Ağımı Bul

1 Eşleştirme




TR NAVEE uygulamasını açın ve Find My (Bul) işlevini etkinleştirin.

Scooter'ı için güç düğmesine basın. Eşleştirmemi Bul moduna girmek için fren kolunu sıkın ve aynı anda gaz pedalına 3 kez basın (bir sonraki adıma geçmek için bir bip sesi duyacaksınız). iPhone veya iPad'inizde "Find My"ı etkinleştirin, ardından "+" üzerine dokunun ve "başka bir öğe ekle"yi seçin, "NAVEE Elektrikli Scooter" arandığında "Bağlan"a tıklayın. Ayarları tamamlamak için APP talimatlarını izleyin, bir bip sesi duyduğunuzda, bu scooter'ın başarıyla eşleştirildiği anlamına gelir.

Notlar:


- Scooter'ınızı bulmak için Find My'ı kullanmadan önce lütfen NAVEE uygulamasından çıkın.
- Bluetooth yakınlık kilidi açma işlevi etkinse, lütfen onu da kapatın ve cep telefonunuzun Bluetooth'unun scooter ile eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol edin, eşleştirilmişse eşleştirmeyi kaldırmak gerekir. Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra, "Bul" işlevini kullanabilirsiniz.

2 Eşleştirmeyi Açma



TR Scooter'ı açın. Scooter'ın kilitli olmadığından emin olun veya şarj sırasında fren kolunu sıkın ve aynı anda gaz pedalına 5 kez basın, ekran kapalıyken scooter fabrika ayarlarına geri yüklenmiştir ve scooter Find My uygulaması tarafından aranamaz. Tekrar eşleştirmeniz gerekirse, eklenen scooter'ı Bul uygulamasından silin ve ardından tekrar eşleştirin.

3 Seri Numarası Nasıl Bulunur



TR Scooter'ın seri numarası arama fonksiyonunu etkinleştirmek için gaza basın ve fren kolunu 3 kez sıkın. Seri numarası daha sonra Find My uygulamasında görüntülenecektir (Find My uygulamasını kullanarak scooter'ı eşleştiren iOS kullanıcıları için).

Yasal bildirim

TR Works with Apple rozetinin kullanılması, bir ürünün özellikle rozette belirtilen teknolojiyle çalışmak üzere tasarlandığı ve ürün üreticisi tarafından Apple Find My network ürün spesifikasyonlarını ve gereksinimlerini karşıladığının onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu aygıtın çalışmasından veya bu ürünün kullanımından ya da güvenlik ve düzenleme standartlarına uygunluğundan sorumlu değildir.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS ve watchOS Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. IOS, Cisco'nun ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.



5. Başlatma & Hızlanma & Yavaşlama & Frenleme



TR Sürüşten önce lütfen kask, el/bilek pedleri/dizlikler, dirseklikler ve diğer koruyucu donanımları her zaman takın.

TR Bir ayađınızla gverteye basın ve diğer ayađınızı yavařa yere vurun. Scooter yavařlamaya bařladıđında, her iki ayađınızı da gverteye koyun ve gaza hafife basın.

Not: Bu elektrikli kick scooter bir elektrik motoru tarafından desteklenmektedir. Srř gvenliđiniz iin, hız 5 km/saate ulařana kadar motor alıřmayacaktır.



TR iin gaz pedalını bırakın. Fren yapmak iin koluna basın.

6. Park Etme

TR Scooter yavaşladığında veya durduğunda, 'dan inmek için bir ayađınızı yere koyun. Scooter'ı park ederken destek ayađını indirin.

PARK UYARISI

· Kick scooter'inızı eđimli bir yere park etmeyin. – Destek ayađının düz bir yüzeye yerleřtirildiđinden emin olun.



Elektronik kullanım kılavuzlarına erişmek için QR kodunu tarayın

Daha fazla bilgi ve satış sonrası destek için service@navee.tech/www.naveetech.com adresinden bize ulaşın.

Orjinal talimatlar
40150500000676–SE